


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

D.o.P N° 14/2021CRB Rev. 0

In conformità al regolamento (UE-CPR) n° 305/2011

Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: **D.o.P AF 0/4 EN 2 Frantumato**
 Numero di tipo: **Aggregato fine 0/4**
 Uso previsto del prodotto da costruzione conformemente a: **UNI EN 13139:2003 - Aggregati per malta**
 Fabbricante: **Calcestruzzi S.p.A.**
 Cava : **Cava Serbariu - Carbonia – CA – SARDEGNA**
 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
 L'organismo notificato: **ICMQ S.p.a n° 1305**
 Ha rilasciato i certificati di conformità del controllo della produzione di fabbrica basandosi sui seguenti elementi:
a. Ispezione iniziale della cava e del controllo della produzione in fabbrica.
b. Sorveglianza, valutazione e verifica periodica del controllo della produzione in fabbrica.
 Certificato di conformità **n°1305-CPR-0191**
 Descrizione petrografica: **Aggregato fine Calcareao/frantumato lavato, proveniente dalla cava CARBONIA**

Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	 Prestazione	Unità di Misura	Metodo di prova	Specificata tecnica armonizzata
Designazione Granulometrica d/D	Aggregato fine 0/4	---	UNI EN 933-1	UNI EN 13139:2003
Massa volumica del granulo (ρ_{ssa})	2750	Kg/m ³	UNI EN 1097-6	
Assorbimento acqua	1,70	%W	UNI EN 1097-6	
Qualità dei fini / passante a 0,063 mm	f₈ – Categoria 3	% f	UNI EN 933-1	
Valore di blu	0,25	MB	UNI EN 933-9	
Equivalente in sabbia	88	SE	UNI EN 933-8	
Reattività alcali silice	EP₁ - BM_{0,1} - RA₀	Soglia	UNI 8520-22:2020	
Cloruri	< 0,01	%	EN 1744-1:1998	
Solfati solubili	AS_{0,2}	ASX	EN 1744-1:1998	
Zolfo totale	0,07	% S	EN 1744-1:1998	
Costituenti di sostanza humica	Colore più chiaro della soluzione riferimento	Soglia	EN 1744-1:1998	
Costituenti che alterano velocità di presa del cls	ASSENTI	Soglia	EN 1744-1:1998	
Contenuto di carbonato	44	% CO ₂	---	
Rilascio di metalli pesanti	Inferiore ai limiti di legge Rif. test di cessione D.M 05/02/1998 e s.m.i Tab. 3 Art. 186	Soglia	---	
Rilascio di altre sostanze pericolose	Inferiore ai limiti di legge Rif. test di cessione D.M 05/02/1998 e s.m.i Tab. 3 Art. 187	Soglia	---	

Qualora si verificassero variazioni significative dei valori medi prestazionali dichiarati si procederà con la revisione della DoP.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Andrea Zecchini (Direttore Operativo Area centro)

In Bergamo addì

15/10/2021

Calcestruzzi S.p.A
 Area Centro
 Direttore Operativo
 Andrea Zecchini

REV.0



Calcestruzzi S.p.A.
 Sede legale:
 Via Stezzano, 87
 24126 Bergamo
 Italia

Capitale sociale i.v. Euro 1.000.000,00
 C.C.I.A.A. Bergamo n. 216610 R.E.A.
 Registro Imprese di Bergamo
 C.F. e P.IVA 01038320162

info@calcestruzzi.it
 www.calcestruzzi.it
 www.i-nova.net