


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

D.o.P N° 05/2021EGI Rev. 0

In conformità al regolamento (UE-CPR) n° 305/2011

Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: D.o.P AF 0/4 EN 1 Naturale
 Numero di tipo: Aggregato fine 0/4 Gr85
 Uso previsto del prodotto da costruzione conformemente a: UNI EN 12620:2008 - Aggregati per calcestruzzo
 Fabbricante: **Calcestruzzi S.p.A.**
 Cava : **Selezione Sant'Egidio alla Vibrata - TE - ABRUZZO**
 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
 L'organismo notificato: **ICMQ S.p.A. n° 1305**
 Ha rilasciato i certificati di conformità del controllo della produzione di fabbrica basandosi sui seguenti elementi:
a. Ispezione iniziale della cava e del controllo della produzione in fabbrica.
b. Sorveglianza, valutazione e verifica periodica del controllo della produzione in fabbrica.
 Certificato di conformità **n°1305-CPR-0202**
 Descrizione petrografica: **Aggregato fine calcareo/naturale, proveniente dalle cave di Campli/Civitella**

Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	 Prestazione	Unità di Misura	Metodo di prova	Specifiche tecniche armonizzate
Designazione Granulometrica d/D	Aggregato fine 0/4 Gr 85	---	UNI EN 933-1	UNI EN 12620:2008
Massa volumica del granulo (ρ_{ssa})	2578	Kg/m ³	UNI EN 1097-6	
Assorbimento acqua	2,12	%W	UNI EN 1097-6	
Qualità dei fini / passante a 0,063 mm	f ₃₀	% f	UNI EN 933-1	
Valore di blu	0,75	MB	UNI EN 933-9	
Equivalente in sabbia	89	SE	UNI EN 933-8	
Reattività alcali silice	EP _{II} - BM _{0,22} - PC _{0,04} - RA ₂	Soglia	UNI 8520-22:2020	
Cloruri	0,001	%	EN 1744-1:1998	
Solfati solubili	AS 0,8	ASX	EN 1744-1:1998	
Zolfo totale	0,002	% S	EN 1744-1:1998	
Costituenti di sostanza humica	Colore più chiaro della soluzione riferimento	Soglia	EN 1744-1:1998	
Costituenti che alterano velocità di presa del cls	ASSENTI	Soglia	EN 1744-1:1998	
Contenuto di carbonato	38	% CO ₂	---	
Rilascio di metalli pesanti	Inferiore ai limiti di legge Rif. test di cessione D.M 05/02/1998 e s.m.i Tab. 3 Art. 186	Soglia	---	
Rilascio di altre sostanze pericolose	Inferiore ai limiti di legge Rif. test di cessione D.M 05/02/1998 e s.m.i Tab. 3 Art. 187	Soglia	---	

Qualora si verificassero variazioni significative dei valori medi prestazionali dichiarati si procederà con la revisione della DoP.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Rota Evaristo (Direttore Operativo Area Sud)

In Bergamo addì

15/10/2021

REV.0

CALCESTRUZZI S.P.A.
 AREA SUD
 IL DIRETTORE OPERATIVO
 In Rota Evaristo